

Link do produktu: <https://sklepdlazwierzat.net/bayer-advantix-krople-na-kleszcze-i-pchly-4ml-p-151836.html>



Bayer Advantix Krople Na Kleszcze I Pchły 4ml

Cena	42,22 zł
Numer katalogowy	5909997024080
Kod producenta	5909997024080
Kod EAN	5909997024080
Specjalna potrzeba(filtr)	Skóra
Specjalna potrzeba	Alergia skórna
Zastosowanie	Owadobójcze
Faza życia	Wszystkie fazy życia
Pojemność	4
Wielkość pupila	Rasy duże

Opis produktu

Bayer Advantix Krople Na Kleszcze I Pchły 4ml

Preparat Bayer Advantix w formie kropli to skuteczna ochrona dla psów powyżej 7 tygodnia życia, o wadze od 25 do 40 kg. Działa eliminując kleszcze, pchły, wszy oraz wszoły, co przyczynia się do zdrowia Twojego pupila.

Jedno zastosowanie preparatu zapewnia ochronę przed infestacją pcheł i kleszczy przez cztery tygodnie. To ogranicza ryzyko wystąpienia chorób przenoszonych przez te pasożyty. W przypadku ponownej infestacji, nowe pchły mogą pojawić się nawet przez sześć tygodni po rozpoczęciu leczenia.

Produkt może być również stosowany w terapii alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

Dane techniczne:

- Pojemność: 4ml
- Skład: imidaklopid - 40mg, permetryna - 200mg

Sposób użycia:

- Wyjmij pipetę z opakowania.
- Trzymaj pipetę w pozycji pionowej, odkręć i zdejmij końcówkę.
- Odwróć końcówkę i przebić nią zamknięcie pipety, następnie zdejmij ją.
- Zawartość pipety zakropli na skórę psa od łopatek do nasady ogona.
- Zalecana minimalna dawka wynosi 10 mg/kg masy ciała imidaklopidu oraz 50 mg/kg masy ciała permetryny.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Dodatkowe informacje:

Aby zminimalizować bytowanie pcheł w otoczeniu, zaleca się stosowanie odpowiednich środków zwalczających. Preparat działa odstraszająco na meszki i komary przez cztery tygodnie, co zmniejsza ryzyko chorób przenoszonych przez te owady.

Preparat pozostaje skuteczny nawet po zmoczeniu sierści psa. W przypadku częstego kontaktu z wodą, może być konieczne ponowne nałożenie, ale nie częściej niż raz w tygodniu.

Jeśli zachodzi potrzeba umycia psa szamponem, najlepiej zrobić to przed zastosowaniem preparatu lub przynajmniej tydzień po, aby uniknąć konieczności powtarzania zabiegu.

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak nadwrażliwość skóry czy osowiałość. Należy unikać kontaktu preparatu z oczami lub pyskiem psa i stosować go zgodnie z zaleceniami.