

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/brit-gf-veterinary-diets-cat-gastrointestinal-low-fat-2kg-p-156929.html>



Brit GF Veterinary Diets Cat Gastrointestinal-Low Fat 2kg

Cena	146,60 zł
Numer katalogowy	8595602559787
Kod producenta	8595602559787
Specjalna potrzeba	Zaburzenia wchłaniania jelitowego
Smak(filtry)	Śledź, Groszek
Faza życia	Bez ograniczeń producenta
Specjalna potrzeba(filtry)	Jelita
Waga	2000
Smak	Śledź z groszkiem

Opis produktu

Brit GF Veterinary Diets Cat Gastrointestinal-Low Fat 2kg - Opis Produktu

Dietetyczna karma pełnoporcjowa dla kotów z zaburzeniami wchłaniania lipidów, enteropatią białkogobną i zapaleniem trzustki – ograniczenie ostrych zaburzeń wchłaniania jelitowego, wyrównywanie zaburzeń trawienia, w przebiegu ostrej biegunki oraz w okresie rekonwalescencji.

Wskazania:

Zaburzenia gastroenterologiczne (biegunka, wymioty).
Łagodzenie przewodów pokarmowego po epizodach biegunki lub wymiotów.
Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki.

Wzdęcia.

Zaburzenia trawienia.

Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki (EPI).

Skład

- Groch żółty (30%)
- Śledź dehydratyzowany (26%)
- Gryka
- Hydrolizowane białko łososia (10%)
- Jaja (4%)
- Suszona pulpa jabłkowa
- Olej z łososia (3%)
- Sos z hydrolizowanego łososia (2%)
- Chlorek sodu
- Skorupki jaj (źródło wapnia)
- Psyllium łuski i nasiona (1%)
- Drożdże piwne (1%)
- Mąka grochowa
- Suszone algi (0,5%, Ascophyllum nodosum)
- Chlorek potasu
- Ekstrakt drożdżowy (źródło mannanooligosacharydów, 0,025%)
- β-glukany (0,022%)
- Fruktooligosacharydy (0,02%)
- Jukka Mojave (0,02%)
- Suszony rokitnik zwyczajny (0,015%)
- Lactobacillus helveticus HA - 122 inaktywowane (15x10⁹ komórek/kg)

Analiza Składu

- Białko surowe 32,0%
- Tłuszcz surowy 8,0%
- Włókno surowe 1,8%
- Popiół surowy 7,2%
- Wilgotność 10,0%
- Cukry ogółem (jako Bezasotowe związki wyciągowe) 42,2%
- Kwasy tłuszczowe omega-3 1,3%
- Kwasy tłuszczowe omega-6 0,6%
- Wapń 1,0%
- Fosfor 0,7%
- Sód 0,5%
- Magnez 0,1%
- Potas 0,8%

Dodatki

- Witamina A (3a672a) 25 000 j.m.
- Witamina D3 (3a671) 850 j.m.
- Witamina E (3a700) 1000 mg
- Witamina C (3a312) 300 mg
- Chlorek choliny (3a890) 2300 mg
- Biotyna (3a880) 3 mg
- Witamina B1 (3a821) 10 mg
- Witamina B2 (3a825i) 50 mg
- Niacynoamid (3a315) 80 mg
- D-pantotenian wapnia (3a841) 50 mg
- Witamina B6 (3a831) 35 mg
- Kwas foliowy (3a316) 15 mg
- Witamina B12 0,18 mg
- Cynk (3b606) 120 mg
- Żelazo (3b106) 60 mg
- Mangan (3b504) 60 mg
- Jod (3b201) 4 mg
- Miedź(3b406) 3,5 mg
- Selen (3b810) 0,2 mg
- Tauryna (3a370) 2300 mg
- L-karnityna (3a910) 240 mg
- L-metionina (3c305) 4000 mg
- Ekstrakty tokoferolu z olejów roślinnych (1b306(ii))
- Palmitynian askorbylu (1b304)
- Ekstrakty z rozmarynu

Dawkowanie

Waga kota (kg)	2	3	4	5	6	8	10	12
Dzienna dawka (g) - kontrola wagi	30	40	45	55	70	80	90	100
Dzienna dawka (g)	40	55	70	80	90	100	110	120

Producent nie ogranicza wieku zwierzęcia.

Dodatkowe Informacje

Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii.

Wysokostrawna karma o podwyższonej zawartości sodu i potasu.

Karmę podawać suchą lub zwilżoną letnią wodą, w przypadku ograniczenia ostrych zaburzeń wchłaniania jelitowego stosować przez okres 1-7 dni.

W przypadku wyrównywania zaburzeń trawienia początkowo do 12 tygodni oraz przez całe życie w przypadku przewlekłej niewydolności trzustki.

Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii.

Dzienną dawkę karmy należy podzielić na mniejsze porcje i podawać przez cały dzień.

Należy zapewnić kotu stały dostęp do miski świeżej wody.

Energia Metaboliczna 3 490 kcal/kg.