

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/brit-grain-free-veterinary-diet-cat-struvite-kurczak-z-groszkiem-2kg-p-146486.html>



## Brit Grain Free Veterinary Diet Cat Struvite Kurczak Z Groszkiem 2kg

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Cena                      | <b>79,69 zł</b>  |
| Numer katalogowy          | <b>8595602528271</b>   |
| Kod producenta            | <b>8595602528271</b>   |
| Specjalna potrzeba        | <b>Ochrona dolnych dróg moczowych, Ograniczenie powstawania kamieni struwitowych</b> |
| Smak(filtr)               | <b>Kurczak, Groszek</b>  |
| Faza życia                | <b>Dorośli</b>   |
| Specjalna potrzeba(filtr) | <b>Kamienie struwitowe, Dolne drogi moczowe</b>                                      |
| Waga                      | <b>2000</b>  |
| Smak                      | <b>Kurczak z groszkiem</b>   |

### Opis produktu

#### Brit Grain Free Veterinary Diet Cat Struvite Kurczak Z Groszkiem 2kg - Opis Produktu

Brit Grain Free Veterinary Diet Cat Struvite to dietetyczna karma pełnoporcjowa dla kotów dorosłych z kurczakiem i groszkiem. Karma o niskiej zawartości magnezu, wapnia, fosforu, dzięki czemu ogranicza powstawanie kamieni struwitowych i chroni dolne drogi moczowe.

#### Skład

- Kurczak suszony (20%)
- Groch żółty (16%)
- Białko grochu żółtego
- Tłuszcz z kurczaka (10%)
- Hydrolizat białka kurczaka (10%)
- Gryka
- Groch zielony (6%)
- Chlorek sodu (3%)
- Susz z jabłek
- Białko ziemniaka
- Olej z łososia (2%)
- Hydrolizowana wątróbka z kurczaka (2%)
- Minerale
- Drożdże piwne
- Siarczan wapnia (0.7%, substancja zakwaszająca moczu)
- Algi morskie suszone (0.5%, Ascophyllum nodosum)
- Żurawina (0.3%, Vaccinium vitis-idaea)
- Ekstrakt drożdżowy (źródło mannanoligosacharydów, 0.022%)
- Beta-glukany (0.02%)
- Fruktooligosacharydy (0.02%)
- Mojave yucca (0.02%)
- Rokitnik (0.015%)

#### Analiza Składu

- Białko surowe 34,0%
- Zawartość tłuszczu 16,0%
- Włókno surowe 2,2%
- Popiół surowy 8,7%
- Wilgotność 10%
- Kwasy tłuszczowe omega-3 0,6%
- Kwasy tłuszczowe omega-6 2,1%
- Wapń 0,8%
- Fosfor 0,7%
- Sód 1,3%
- Magnez 0,06%
- Potas 0,45%
- Chlorki 1,8%
- Siarka 0,6%
- Tauryna 0,23%
- Hydroksypolina 0,4%
- L-metionina 1,0%

#### Dodatki Na 1 kg

- Witamina A (3a672a) 25 000 IU
- Witamina D3 (E671) 500 IU
- Witamina E (3a700) 1000 mg
- Chlorek choliny (3a890) 2300 mg
- Biotyna (3a880) 3 mg
- Witamina B1 (3a821) 10 mg
- Witamina B2 30 mg
- Niacynoamid (3a315) 100 mg
- D-pantotenian wapnia (3a841) 60 mg
- Witamina B6 (3a831) 35 mg
- Kwas foliowy (3a316) 15 mg
- Witamina B12 0,18 mg
- Uwodniony aminokwasowy chelat cynku (3b606) 120 mg
- Chelat żelazowo-aminokwasowy
- Hydrat (E1) 60 mg
- Aminokwasowy chelat manganowy
- Hydrat (E5) 60 mg
- Jodek potasu (3b201) 4 mg
- Chelat miedzi z aminokwasami
- Hydrat (E4) 3,5 mg
- Organiczna postać selenu wytwarzana przez *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 (drożdże inaktywowane wzbogacone selenem) (3b8.10) 0,2 mg
- Tauryna (3a370) 2300 mg
- L-karnityna (3a910) 230 mg
- L-metionina (3c305) 7000 mg
- L-tryptofan (3.4.1.) 1400 mg

#### Dawkowanie

|                  |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Waga kota (kg)   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 8   | 10  | 12  |
| Ilość dobową (g) | 55 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 |

#### Dodatkowe Informacje

##### Wskazania:

Element leczenia idiopatycznego zapalenia pęcherza moczowego u kotów (FIC).

Element leczenia infekcji bakteryjnych dróg moczowych.

Rozpuszczanie i zapobieganie powstawaniu kryształów i kamieni struwitowych.

Zapobieganie powstawaniu kryształów w moczu.

##### Przeciwwskazania:

Nie stosować substancji zakwaszających mocz.

Przewlekła niewydolność nerek.

Choroba serca.

Zawiera sód, który wymusza większe przyjmowanie wody, wspomaga diurezę i łagodzi stany zapalne i ból pęcherza moczowego. Metionina zakwasza mocz, pomaga w rozpuszczaniu struwitów, a kwasy tłuszczowe omega-3 i przeciwutleniacze

---

działają przeciwzapalnie na drogi moczowe. Zawiera wysoką zawartość L-tryptofanu obniżającego poziom stresu. Formuła bezzbożowa, pomagająca utrzymać prawidłową wagę i zapobiega otyłości.

Podawać karmę przez okres 5 do 12 tygodni w celu rozpuszczenia struwitów. Regularnie sprawdzać poziom pH moczu (właściwy 6.2-6.4) i pracę nerek u starzejących się kotów.

Podawać karmę w zależności od wyników analizy moczu przez okres do 6 miesięcy w celu zapobieżenia ponownemu wytrąceniu się struwitów. Regularnie sprawdzać poziom pH moczu (właściwy 6.2-6.4).

Energia metaboliczna: 3,800 kcal/kg