

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/effipro-duo-on-kot-pipeta-4-x-0-5ml-p-154614.html>



EFFIPRO Duo-On kot (pipeta 4 x 0,5ml)

Cena	83,35 zł
Numer katalogowy	3597133074949
Kod producenta	3597133074949
Waga gabarytowa w gramach	16618.67
Wysokość towaru w centymetrach	41
Szerokość towaru w centymetrach	38
Długość towaru w centymetrach	64
Faza życia	Kocię, Dorosły

Opis produktu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, produkt jest dostępny do sprzedaży tylko w przypadku odbioru osobistego lub zlecenia odbioru w wybranej firmie kurierskiej. Produkty znajdujące się na liście OTC w tym Foresto nie mogą być sprzedawane przez sklep do gabinetów weterynaryjnych oraz sklepów zoologicznych. Nie wystawiamy faktury VAT !!!

Effipro Duo 50 mg / 60 mg jest przezroczysty, bezbarwny roztwór o barwie żółtawej do stosowania przeciwko inwazji w monoterapii lub w połączeniu z kleszczami u kotów pcheł.

Przeciwko pchłom:

Leczenie i zapobieganie inwazji pcheł (*Ctenocephalides felis*). jeden zabieg uniemożliwia dalsze infestacji przez 5 tygodni. Zapobieganie mnożenia pcheł poprzez zapobieganie jaj pcheł rozwija się dorosłych pcheł przez 12 tygodni po zastosowaniu. Produkt ten może być stosowany jako część strategii leczenia dla zwalczania pcheł Allergy Zapalenie skóry (FAD), gdzie zostało to wcześniej zdiagnozowany przez lekarza weterynarii.

Przeciw kleszczom:

Leczenie infestacji przez kleszcze (*Ixodes ricinus* i *Rhipicephalus turanicus*). Jeden zabieg zapewnia trwałą skuteczność roztoczebójczą na jeden tydzień. Jeśli kleszcze są obecne w czasie stosowania, nie wszystkie kleszcze mogą być zabite w ciągu 48 godzin.

Składniki:

Każde 0,5 ml **Effipro Duo 50 mg / 60 mg** pipety zawiera:
Substancje czynne:

Fipronil 50 mg
Piryproksyfen 60 mg
Substancje pomocnicze:
Butylohydroksyanizol E320 0,1 mg
Butylohydroksytoluen E321 0,05 mg
Eter monoetylowy glikolu

wskazania:

Effipro Duo 50 mg / 60 mg :

Preparatu nie należy stosować u królików, ponieważ mogą wystąpić działania niepożądane, a nawet śmierć. Nie może być stosowany w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub do dowolnego ze składników.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze nie przekraczającej 30°C, w oryginalnym opakowaniu. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania.