

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/farina-vet-life-canine-hypoallergenic-duckpotato-300g-p-145037.html>

Farmina Vet Life Canine Hypoallergenic Duck&Potato 300g

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Cena | 18,47 zł |
| Numer katalogowy | 8606014102802 |
| Kod producenta | 8606014102802 |
| Waga | 300 |
| Smak | Kaczka z batatami |
| Wielkość pupila | Bez ograniczeń producenta |
| Specjalna potrzeba | Nietolerancje pokarmowe |
| Smak(filtry) | Kaczka, Bataty |
| Faza życia | Dorośli |
| Specjalna potrzeba(filtry) | Nietolerancja pokarmowa |

Opis produktu

Farmina Vet Life Canine Hypoallergenic Duck&Potato 300g - Opis Produktu

Farmina Vet Life Hypoallergenic Duck & Potato to pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych psów stworzona w celu zmniejszania nietolerancji na składniki odżywcze. Ogranicza występowanie niepożądanych reakcji na pokarm. Karma o smaku kaczki z batatami.

Skład

- Filet z kaczki (40%)
- Batat (12%)
- Hydrolizowane białko rybne
- Nasiona komosy ryżowej ekstrahowane
- Olej z ryb
- Węglan wapnia
- Fosforan dwuwapniowy
- Celuloza sproszkowana
- Chlorek potasu

Analiza Składu

- Białko surowe 9.50%
- Tłuszcz surowy 8.40%
- Włókno surowe 0.20%
- Popiół surowy 2.30%
- Wilgotność 76.00%
- Wapń 0.18%
- Fosfor 0.11%
- Kwasy tłuszczowe Omega-6 1.50%
- Kwasy tłuszczowe Omega-3 0.20%
- EPA 0.06%
- DHA 0.08%

Dodatki Na 1kg

- Witamina A (3a672b) 3400JM

- Witamina D3 (E671) 200JM
- Witamina E (3a700) 34mg
- Cynk (chelat cynku z hydroksyanalogiem metioniny) (3b6.10) 39.6mg
- Mangan (chelat manganu z hydroksyanalogiem metioniny) (3b5.10) 15.3mg
- Żelazo [glicynowy chelat żelaza(II) hydrat] (3b108) 9.8mg
- Miedź (chelat miedzi z hydroksyanalogiem metioniny) (3b4.10) 2.7mg
- Selen (drożdże inaktywowane wzbogacone selenem) 0.033mg
- Jod (bezwodny jodan wapnia) 0.33mg
- Tauryna 1000mg

Dawkowanie

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Dog weight2 (kg) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| RDA (g) | 135 | 270 | 455 | 615 | 760 | 900 | 1035 | 1160 | 1515 |

Producent nie ogranicza wagi zwierzęcia.

Dodatkowe Informacje

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA:

EM Kcal/Kg 1240 - Mj/Kg 5,19

Źródło białka: kaczka.

Batát - jedyne źródło skrobi, szczególnie zalecane u psów uczulonych na zboża.

Niezbędne kwasy tłuszczowe Omega-3 o działaniu przeciwzapalnym.

Cynk wspiera proces gojenia się ran poprzez przyspieszenie regeneracji komórkowej. Pomaga w ochronie skóry. Redukuje straty elektrolitów, dzięki usprawnieniu przepuszczalności jelitowej. Wspomaga produkcję przeciwciał.

Farmina Vet Life to rewolucyjna i w pełni naturalna linia weterynaryjna. Natura to główna inspiracja filozofii Farminy, co znajduje odzwierciedlenie w naszych dietach. Powstają one po długich i dogłębnych badaniach naukowych, prowadzonych dzięki współpracy z Wydziałem Żywności Zwierząt Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu.

Tylko naturalne przeciwutleniacze - bogate w tokoferole ekstrakty naturalnego pochodzenia, które umożliwiają bezpieczną dla zdrowia konserwację produktu.

Produkty Farmina Vet Life są pakowane w atmosferze ochronnej, aby zapobiec utlenianiu się tłuszczu i zapewnić długotrwałą świeżość naszych karm.

Cruelty Free Research - szacunek jest podstawą naszych badań naukowych.

Szczególną cechą protokołów klinicznych stworzonych przez FVR (Farmina Vet Research) jest współpraca z niezależnymi lekarzami weterynarii, pracującymi na terenie całych Włoch. Ich pacjenci, stosując nasze diety i protokoły kliniczne, mają szansę na poprawę swojego stanu zdrowia, przebywając przez cały okres badań ze swoimi rodzinami, z pełnym poszanowaniem dobrostanu zwierząt.

Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Zalecany okres stosowania: 3-8 tygodni: jeśli objawy nietolerancji znikają, można stosować przez czas nieokreślony przy obniżaniu nietolerancji składników i substancji odżywczych; do 2 miesięcy- wspomaganie funkcji skóry w przypadku dermatozy i wypadania sierści. Podawać w temperaturze pokojowej, zgodnie z dzienną dawką wskazaną w tabeli. Dawka dzienna wskazana w załączonej tabeli ma jedynie charakter orientacyjny i wymaga dostosowania do odpowiedniej masy ciała zwierzęcia. Obecna dawka może się różnić w zależności od rasy, środowiska, aktywności fizycznej i kondycji ciała. Dzienna dawka może być podzielona na dwa posiłki lub więcej. Zaleca się mieszanie produktu z wcześniej stosowaną dietą. Należy zapewnić zwierzęciu w sposób ciągły wodę do picia. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin.

Trzymaj zamkniętą puszkę w ciemnym suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.