

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/farina-vet-life-canine-struvite-urinary-2kg-p-150524.html>



## Farmina Vet Life Canine Struvite Urinary 2kg

Cena	<b>110,12 zł</b>
Numer katalogowy	<b>8010276025227</b>
Kod producenta	<b>8010276025227</b>
Wielkość pupila	<b>Bez ograniczeń producenta</b>
Specjalna potrzeba	<b>Rozpuszczanie kamieni struwitowych, Ograniczenie powstawania kamieni struwitowych</b>
Faza życia	<b>Bez ograniczeń producenta</b>
Specjalna potrzeba(filtry)	<b>Kamienie struwitowe</b>
Waga	<b>2000</b>

### Opis produktu

#### Farmina Vet Canine Struvite - Opis Produktu

Farmina Vet Life Struvite to pełnoporcjowa dietetyczna karma dla psów rekomendowana do rozpuszczania kamieni struwitowych i ograniczenia powstawania kamieni struwitowych.

#### Skład

- Filet z kurczaka
- Hydrolizowane białko rybne
- Płynne żółtko jaj
- Batat
- Wątroba z kurczaka
- Ryba (sardynka, tuńczyk)
- Nasiona komosy ryżowej ekstrahowane
- Tłuszcz z kurczaka
- Olej z ryb
- Siemię lniane
- Chlorek potasu
- Chlorek sodu
- Siarczan wapnia
- Dwuwodny
- Fruktooligosacharydy
- Ekstrakt z drożdży (źródło mannooligosacharydów)
- Suszone drożdże piwne

#### Analiza Składu

- Białko surowe 9.70%
- Tłuszcz surowy 4.60%
- Włókno surowe 0.30%
- Popiół surowy 1.90%
- Wilgotność 76.00%
- Wapń 0.10%
- Fosfor 0.09%
- Sód 0.20%
- Potas 0.22%

- Magnez 0.019%
- Chlorki 0.40%
- Siarka 0.10%
- Tauryna 0.12%

#### Dodatki Na 1kg

- Witamina A (3a672b) 3800JM
- Witamina D3 (E671) 150JM
- Witamina E (3a700) 150mg
- Cynk (chelate cynku z hydroksyanalogiem metioniny) (3b6.10): 43.2mg
- Mangan (chelate manganu z hydroksyanalogiem metioniny) (3b5.10): 17mg
- Żelazo [glicynowy chelat żelaza(II) hydrat] (3b108): 11.7mg
- Miedź (chelate miedzi z hydroksyanalogiem metioniny) (3b4.10): 2mg
- Selen (drożdże inaktywowane wzbogacone selenem): 0.00374mg
- Jod (bezwodny jodan wapnia): 0.39mg
- DL-metionina, czysta technicznie 1750mg
- Tauryna 1000mg

#### Dawkowanie

Instrukcja żywienia	1 cup = 100g
Waga dorosłego psa	2kg
(4.4 lbs)	(11 lbs)
Dzienna porcja	30-55g
Zalecane	0.33-0.50c

Producent nie ogranicza wieku i wielkości zwierzęcia.

#### Dodatkowe Informacje

Indukuje rozpuszczenie kamieni struwitowych oraz redukcja ryzyko nawrotów kamicy struwitowej. Zakwaszenie moczu dzięki zawartości siarczanu wapnia. Obniżona zawartość magnezu ogranicza powstawanie kamieni struwitowych. Obniżona ilość fosforu pomaga kontrolować fosfatemię i zapobiega formowaniu się urolitów.

Farmina Vet Life to rewolucyjna i w pełni naturalna linia weterynaryjna. Natura to główna inspiracja filozofii Farminy, co znajduje odzwierciedlenie w naszych dietach. Powstają one po długich i dogłębnych badaniach naukowych, prowadzonych dzięki współpracy z Wydziałem Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu.

Tylko naturalne przeciwutleniacze - bogate w tokoferole ekstrakty naturalnego pochodzenia, które umożliwiają bezpieczną dla zdrowia konserwację produktu.

Produkty Farmina Vet Life są pakowane w atmosferze ochronnej, aby zapobiec utlenianiu się tłuszczu i zapewnić długotrwałą świeżość naszych karm.

Cruelty Free Research - szacunek jest podstawą naszych badań naukowych.

Szczególną cechą protokołów klinicznych stworzonych przez FVR (Farmina Vet Research) jest współpraca z niezależnymi lekarzami weterynarii, pracującymi na terenie całych Włoch. Ich pacjenci, stosując nasze diety i protokoły kliniczne, mają szansę na poprawę swojego stanu zdrowia, przebywając przez cały okres badań ze swoimi rodzinami, z pełnym poszanowaniem dobrostanu zwierząt.

Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Zalecany okres stosowania: 5-12 tygodni w celu rozpuszczenia kamieni struwitowych i do 6 miesięcy przy zapobieganiu ponownemu tworzeniu się kamieni struwitowych. Podawać w temperaturze pokojowej, zgodnie z dzienną dawką wskazaną w tabeli. Dawka dzienna wskazana w załączonej tabeli ma jedynie charakter orientacyjny i wymaga dostosowania do odpowiedniej masy ciała zwierzęcia. Obecna dawka może się różnić w zależności od rasy, środowiska, aktywności fizycznej i kondycji ciała. Dzienna dawka może być podzielona na dwa posiłki lub więcej. Zaleca się mieszanie produktu z wcześniej stosowaną dietą. Należy zapewnić zwierzęciu w sposób ciągły wodę do picia. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin.

