

Link do produktu: <https://www.skleplazwierzat.net/kattovit-sensitive-kurczak-z-indykiem-85g-p-156827.html>



Kattovit Sensitive Kurczak Z Indykiem 85g

Cena	6,15 zł
Numer katalogowy	4000158772398
Kod producenta	4000158772398
Smak	Kurczak z indykiem
Specjalna potrzeba(filtry)	Alergia pokarmowa
Smak(filtry)	Kurczak, Indyk
Waga	85
Faza życia	Bez ograniczeń producenta
Specjalna potrzeba	Alergie pokarmowe

Opis produktu

Kattovit Sensitive Kurczak Z Indykiem 85g - Opis Produktu

Kattovit Sensitive został opracowany dla wrażliwych kotów, które cierpią na określone alergię pokarmową, o smaku indyka z kurczakiem.

Nietolerancja pokarmowa i alergię są częstym problemem u zwierząt.

Ich objawy są widoczne najczęściej na skórze i sierści oraz pojawiają się poprzez trudności żołądkowe.

Wszystkie te dolegliwości są bardzo nieprzyjemne dla zwierzątek.

Ich najczęstszym powodem są nie tylko źródła białek, ale także różnorodne rodzaje zbóż.

Z tej przyczyny w karmie używany jest tylko jeden rodzaj mięsa, bez dodatku węglowodanów, takich jak zboża.

Dzięki taurynie oraz innych zawartych w karmie witaminach i minerałach, dostarcza do organizmu kota wszystko czego Twój pupil potrzebuje.

Skład

- Mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (22% kurczak, 14% indyk)
- Jajka i produkty zawierające jajka
- Produkty uboczne pochodzenia roślinnego
- Ryż
- Minerale

Analiza Składu

- Białko surowe 9%
- Tłuszcz surowy 5%
- Popiół surowy 2,3%
- Włókno surowe 0,5%
- Wilgotność 80%

Dodatki

- Witamina A (1040 j.m./kg)

-
- Witamina D3 (125 j.m./kg)
 - Witamina E (20 mg/kg)
 - Żelazo (jednowodny siarczan żelaza (II)) 40 mg/kg
 - Cynk (tlenek cynku) 27 mg/kg
 - Miedź (pięciowodny siarczan miedzi (II)) 1,2 mg/kg
 - Mangan (siarczan manganu(II)) 1 mg/kg
 - Jod (jodek potasu) 0,6 mg/kg
 - Tauryna 560 mg/kg

Dawkowanie

Waga kota
3 kg
5 kg

Dzienna porcja
ok. 2 saszetek
ok. 3 saszetek

Producent nie ogranicza wieku zwierzęcia.

Dodatkowe Informacje

Karma Kattovit Diabetes to dietetyczna karma podstawowa.

Przed rozpoczęciem podawania karmy zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii.

Zapewnić stały dostęp do wody pitnej.

Zalecany czas karmienia: 3-8 tygodni.

W przypadku ustąpienia objawów nietolerancji stosować bez ograniczeń czasowych.