

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/laboratorium-dermapharm-sabunol-obroza-ozdobna-zlota-50cm-p-144567.html>



Laboratorium DermaPharm Sabunol Obroza Ozdobna Złota 50cm

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Cena | 33,25 zł |
| Numer katalogowy | 5901742001360 |
| Kod producenta | 5901742001360 |
| Ilość | 1 |
| Kolor(filtr) | Beżowy |
| Długość | 50cm |
| Zastosowanie | Owadobójcze |
| Faza życia | Bez ograniczeń producenta |
| Kolor | Złoty |

Opis produktu

Laboratorium DermaPharm Sabunol Obroza Ozdobna Złota 50cm - Opis Produktu

Sabunol GPI to nowoczesna obroza przeciw kleszczom i pchłom dla psów, skuteczna i wygodna w użyciu. Unikatowe połączenie trzech składników: permetryny, imidachlopyrydu i geraniolu zapewnia skuteczność działania przez 3 miesiące. W czasie noszenia obroży, substancja czynna uwalnia się i rozprzestrzenia na skórze i sierści zwierzęcia, działając na pasożyty zewnętrzne w sposób kontaktowy. Efekty działania obroży są już widoczne po 48 godzinach od jej założenia.

UWAGA! Zgodnie z obowiązującymi przepisami, produkt jest dostępny do sprzedaży tylko w przypadku odbioru osobistego lub zlecenia odbioru w wybranej firmie kurierskiej.

Laboratorium DermaPharm Sabunol Obroza Ozdobna Złota 50cm - Dane Techniczne

- Składniki Aktywne: Permetryna – 50g/1kg, Imidachlopyryd – 10g/1kg, Geraniol – 5g/1kg
- Kolor: Złoty
- Długość: 50cm
- Ilość: 1

Laboratorium DermaPharm Sabunol Obroza Ozdobna Złota 50cm - Sposób Użycia

- Obrożę należy wyjąć ze szczelnego opakowania, dostosować do obwodu szyi psa i założyć
- Obroza jest wodoodporna i powinna pozostawać na szyi zwierzęcia cały czas
- Jasny nalot na obroży jest naturalnym efektem procesu produkcyjnego i stopniowo znika podczas używania
- Producent nie ogranicza wieku zwierzęcia

Dodatkowe Informacje

Badania potwierdzają wysoką tolerancję miejscową i ogólną co sprawia, że obroza jest bezpieczna podczas stosowania.

Zwalcza kleszcze i pchły przez 90 dni.

Nie stosować u kotów.

Nie stosować u szceniąt poniżej 3 miesięcy.

Nie stosować u zwierząt chorych lub będących w trakcie rekonwalescencji.