

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/trovet-wrd-weight-diabetic-dla-kota-3kg-p-150354.html>

BRAK
ZDJĘCIA



TROVET WRD Weight & Diabetic Dla Kota 3kg

Cena	115,28 zł
Numer katalogowy	8716811001250
Kod producenta	8716811001250
Specjalna potrzeba	Nadwaga
Faza życia	Bez ograniczeń producenta
Specjalna potrzeba(filtry)	Nadwaga
Waga	3000

Opis produktu

TROVET WRD Weight & Diabetic Dla Kota 3kg - Opis Produktu

Karma dietetyczna stworzona z myślą o kotach, które mają problemy z otyłością oraz cukrzycą.

Dieta TROVET WRD pozwala na stopniowe obniżenie masy ciała kota.

Wysoki poziom białka, umiarkowane stężenie włókna, podwyższony poziom witamin (gł. wit. A i B) oraz mikroelementów umożliwiając skuteczne i bezpieczne kontrolowanie masy ciała kota oraz utrzymywanie jej na optymalnym poziomie.

Skład

- Mączka drobiowa
- Ryż
- Kukurydza
- Mączka rybna
- Olej z ryb
- Wątroba drobiowa (hydrolizat)
- Celuloza
- Jaja
- Chlorek sodu
- Drożdże
- Minerale i witaminy

Analiza Składu

- Wilgotność 8.00 %
- Białko 36.00 %
- Tłuszcz 8.50 %
- Błonnik 4.50 %
- Węglowodany 32.00 %
- Popiół 7.00 %

Dodatki

- Wapń 1.20 %
- Fosfor 1.10 %
- Magnez 0.08 %
- Sód 0.45 %
- Potas 0.60 %
- Chlor 1.20 %
- Miedź 5.00 mg/kg

-
- Selen 0.10 mg/kg
 - Mangan 28.00 mg/kg
 - Cynk 120.00 mg/kg
 - Jod 2.00 mg/kg
 - Cholina 1 200 mg/kg
 - Witamina A 20 000 IU/kg
 - Witamina D 2 000 IU/kg
 - Witamina E 110.00 mg/kg
 - Tiamina (B1) 20.00 mg/kg
 - Ryboflawina (B2) 15.00 mg/kg
 - Pirydoksyna (B6) 15.00 mg/kg

Dawkowanie

Waga kota

2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg

Dawkowanie przy nadwadze 15-30%

25 g
30 - 35 g
35 - 45 g
40 - 50 g
45 - 55 g
50 - 65 g

Dawkowanie przy nadwadze >30%

30 - 35 g
40 - 50 g
45 - 55 g
55 - 65 g
60 - 75 g
65 - 85 g

Producent nie ogranicza wieku zwierzęcia.

Dodatkowe Informacje

Energia: 13,6 MJ / kg (3254 kcal / kg).

Dietę TROVET Weight & Diabetic należy stosować aż do momentu uzyskania pożądanej masy ciała kota.

Dla kotów z cukrzycą należy dawkować po 3 do 5 porcji dziennie, aby zminimalizować wahania stężenia glukozy we krwi.

Nie stosować dla kociąt.