

## Vetoquinol Zylkene 225mg 10tab



Cena	<b>52,60 zł</b>
Numer katalogowy	<b>138551385513855</b>
Kod producenta	<b>138551385513855</b>
Ilość	<b>10</b>
Wielkość pupila	<b>Rasy średnie, Rasy duże</b>
Specjalna potrzeba	<b>Kontrola stresu</b>
Faza życia	<b>Bez ograniczeń producenta</b>
Specjalna potrzeba(filtry)	<b>Stres</b>

### Opis produktu

#### Vetoquinol Zylkene 225mg 10tab - Opis Produktu

Zylkene Pierwsza pomoc w stresujących sytuacjach dla psów i kotów o wadze od 10 do 30 kg.

Zylkene zawiera alfa-kazozepinę – naturalny biologicznie aktywny peptyd otrzymywany z mleka. Alfa-kazozepina jest znana z wywoływania stanu relaksacji u noworodków karmionych mlekiem matki.

Zylkene zaleca się stosować u psów i kotów reagujących nadmierną bojaźliwością bądź niepokojem.

#### Skład

- Kazeina (kazeina bydlęca hydrolizowana trypsyną)
- Maltodekstryna
- Stearynian magnezu

#### Analiza Składu

- Białko surowe 73,8%
- Popiół surowy 10,7%
- Wilgotność 6,6%
- Oleje i tłuszcze surowe 0,4%
- Włókna surowe 1%

#### Dodatki Na 1kg

- Producent nie podaje dodatków

#### Dawkowanie

10 - 15 kg	1 tab./dzień
15 - 30 kg	2 tab./dzień

Producent nie ogranicza wieku zwierzęcia.

#### Dodatkowe Informacje

Jest z powodzeniem stosowany w sytuacjach związanych z utratą stabilizacji środowiska i zmianami rytmu dnia codziennego zwierząt takich jak:

- Pojawienie się nowego zwierzęcia w domostwie.
- Pojawienie się nowych domowników.

---

Przeprowadzki, przemeblowanie, wystawy.  
Wizyty w lecznicach weterynaryjnych.  
Jazda samochodem.  
Wyjazdy właścicieli.  
Burze, wybuchy fajerwerków.

Kapsułki Zylkene zawierają apetyczny dla psów i kotów proszek o mlecznym smaku. Kapsułkę można podawać w całości lub otworzyć i jej zawartość wymieszać z karmą, smakołykiem lub płynem. Podawać należy raz dziennie. Należy zapewnić ciągły dostęp do wody.

Czas podawania preparatu zależy od indywidualnej wrażliwości zwierzęcia – intensywności reakcji strachu. W nasilonych przypadkach jak np. nadwrażliwości na dźwięki, w problemach separacyjnych skojarzone stosowanie Zylkene z terapią behawioralną może być niezbędne lub nawet wymagać psychofarmakologii.

Krótkotrwałe: rozpocząć 1-2 dni przed przewidywanym zdarzeniem, niektóre zwierzęta mogą wymagać wcześniejszego podawania (5-7 dni).

Długotrwałe: początkowo przez okres 1-2 miesięcy, przed wydłużeniem stosowania zaleca się ocenę działania Zylkene.