

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/virbac-weight-loss-diabetes-cat-3kg-p-153566.html>

## Virbac Weight Loss & Diabetes Cat 3kg

Cena	<b>179,63 zł</b>
Numer katalogowy	<b>3561963600937</b>
Kod producenta	<b>3561963600937</b>
Specjalna potrzeba	<b>Nadwaga i cukrzyca</b>
Faza życia	<b>Bez ograniczeń producenta</b>
Specjalna potrzeba(filtry)	<b>Nadwaga, Cukrzyca</b>
Waga	<b>3000</b>

### Opis produktu

#### Virbac Weight Loss & Diabetes Cat 3kg - Opis Produktu

Virbac Veterinary HPM Cat Weight Loss & Diabetes został opracowany specjalnie dla kotów z otyłością i cukrzycą przez lekarzy weterynarii i dietetyków. Niskoenergetyczna i niskokaloryczna formuła pomaga zwierzętom z nadwagą zmniejszyć masę ciała. Niska ogólna zawartość cukru i niski indeks glikemiczny zapewniają regulowaną podaż glukozy. L-karnityna może stymulować metabolizm i spalanie tłuszczu. Ponadto duża zawartość surowego włókna zapewnia szybki i trwały efekt nasycenia. Pełnoporcjowa karma pomaga kotom chorym na cukrzycę w skuteczny i zdrowy sposób osiągnąć optymalną wagę.

#### Skład

- Poddane dehydratacji białko wieprzowe i drobiowe
- Skrobia ziemniaczana(1)
- Lignoceluloza
- Hydrolizowane białko wieprzowe i drobiowe
- Minerale
- Tłuszcze zwierzęce
- Siemię lniane
- Wyśładki buraczane
- Drożdże piwne
- Włókno psyllium (Plantago (L.) spp.)
- Fruktooligosacharydy
- Hydrolizowane skorupiaki (źródło chitozanu)
- Siarczan chondroityny
- Lactobacillus acidophilus

#### Analiza Składu

- Wilgotność 5,5 %
- Białko 44 %
- Proporcja białka zwierzęcego do roślinnego 94/6 %
- Tłuszcz surowy 11 %
- Popiół surowy 8,5 %
- Włókno surowe 13 %
- BAW\* 18 %
- Skrobia 12,5 %
- Wapń 1,3 %
- Fosfor 0,9 %
- Sód 0,9 %
- Omega-6 2 %
- Omega-3 0,7 %
- Cukier całkowity 1 %

#### Dodatki

- Witamina A (IU/kg) 20000
- Witamina D3 (IU/kg) 2000
- Witamina E (mg/kg) 700
- Witamina K3 (mg/kg) 0,25
- Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) 13
- Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) 9
- Witamina B3 (PP, niacyna, kwas nikotynowy) (mg/kg) 130
- Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) 17,4
- Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) 9,1
- Witamina B8 (biotyna, witamina H) (mg/kg) 0,18
- Witamina B9 (kwas foliowy) (mg/kg) 2,2
- Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) 0,055
- Cholina (mg/kg) 2100
- Tauryna (mg/kg) 2900
- Miedź (mg/kg) 14
- Jod (mg/kg) 0,45
- Cynk (mg/kg) 130

### Dawkowanie

W PRZYPADKU OTYŁOŚCI BEZ WSPÓLISTNIEJĄCEJ CUKRZYCY

DOCELOWA MASA CIAŁA (KG) <b>ZNACZĄCA REDUKACJA DAWKI</b>	DZIENNA DAWKA (G/DZIEŃ)  <b>UMIARKOWANA REDUKACJA DAWKI</b>
2	15
3	25
4	35
5	45
6	50
7	60
8	70
9	80
10	85

W PRZYPADKU OTYŁOŚCI ZE WSPÓLISTNIEJĄCĄ CUKRZYCĄ

AKTUALNA MASA CIAŁA (KG)	DZIENNA DAWKA (G/DZIEŃ)
2	25
3	35
4	45
5	60
6	70
7	80
8	95
9	105
10	115

Producent nie ogranicza wieku zwierzęcia.

---

### **Dodatkowe Informacje**

Kot powinien mieć stały dostęp do świeżej wody do picia. Normalną rzeczą jest zwiększenie ilości wypijanej wody oraz nasilenie produkcji moczu.

1) Źródło węglowodanów

\*Bezazotowe związki wyciągowe